

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



№ 006990

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

№ **РОСС RU.0001.21AV09**

номер аттестата аккредитации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

НАСТОЯЩИЙ АТТЕСТАТ ВЫДАН

выполняющее в ОГРН (ОГРНИП) задание

«**АКАДЕМСИБ**» ОГРН 1075403008042

Российская Федерация, 630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная, 14

адрес заявителя

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

И УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО

наименование испытательной лаборатории (центра)

Российская Федерация, 630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная, 14

адрес испытательной лаборатории (центра)

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 (ИСО/МЭК 17025:2005)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКУЮ КОМПЕТЕНТНОСТЬ И НЕЗАВИСИМОСТЬ

АККРЕДИТОВАН(А) НА

техническую компетентность / техническую компетентность и независимость

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ИСПЫТАНИЯМ В СООТВЕТСТВИИ С ОБЛАСТЬЮ АККРЕДИТАЦИИ.

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ОПРЕДЕЛЕНА В ПРИЛОЖЕНИИ К НАСТОЯЩЕМУ АТТЕСТАТУ И ЯВЛЯЕТСЯ ЕГО НЕ ОТДЕЛИМОЙ ЧАСТЬЮ.



СРОК ДЕЙСТВИЯ АТТЕСТАТА АККРЕДИТАЦИИ с **01 августа 2011 г.** № **01 августа 2016 г.**

Руководитель (заместитель Руководителя)
органа по аккредитации

подпись

Е.Р. Петросян
инициалы, фамилия

